

F3

Prezentacja produktu



F3

Dynamiczne monitory douszne
z grafenową membraną

Kolorowe życie z IEM



Membrana
grafenowa



Kolorowe
życie z IEM



Pilot na kablu
ze stopu
aluminium




Kabel o wysokiej
wytrzymałości
na rozciąganie i
ścieranie



Cechy kluczowe

- Kolorowe, wymienne nakładki
- Aluminiowa cewka platerowana miedzią produkcji japońskiej
- Membrana grafenowa
- Pilot na kablu ze stopu aluminium
- Design zauszny
- Kabel o dużej wytrzymałości i odporności na rozciąganie



Jakość dźwięku

F3 wykorzystuje unikalną membranę grafenową w swoim przetworniku, która zapewnia niezwykle wierną reprodukcję dźwięku. Oddaje czysty, bogaty ale i transparentny dźwięk Hi-Fi. Dodatkowo, aluminiowa platerowana miedzią cewka skutecznie poprawia rozdzielczość audio F3.



Membrana grafenowa



Wygląd

Półprzezroczysty korpus słuchawek wykoany z poliwęglanu najwyższej klasy pozwala na zerknięcie do wnętrza F3. Wymienne nakładki pozwalają na dostosowanie wyglądu słuchawek w zależności od okazji i nastroju.



Kolorowe, wymienne nakładki



Ergonomia

F3 posiada design zauszny, który zapewnia słuchawkom stabilne osadzenie w uszach oraz skutecznie zapobiega ich wypadaniu.




Zauszny design słuchawek



Wyjątkowy kabel

Po wielu eksperymentach z różnymi materiałami, FiiO wybiera dla F3 poliuretan, który jest niezwykle trwałym oraz lekkim i elastycznym materiałem.

 Kabel odporny na rozciąganie i ścieranie




Wtyczka słuchawek

F1 posiada wtyk kątowy 90°
w celu skutecznego zapobiegania przypadkowemu
zgięcia wtyku, gdy zostanie osadzony w złączu.
Połączana wtyczka zapewnia nie tylko
brak utleniania, ale również minimalizuje straty
sygnału audio.

L Wtyczka kąтова 90°

Pilot na kablu

Pilot F1 został wykonany ze stopu aluminium.
Jest w pełni kompatybilny z nowszymi
odtwarzaczami FiiO serii X.
Wbudowany mikrofon HD jest kompatybilny z
urządzeniami z iOS i Androidem.



* Regulacja głośności nie jest kompatybilna z systemem Apple iOS.

Jakość produktu

Zanim produkt trafi do sprzedaży, poddajemy go testom jakościowym, co czyni go jeszcze bardziej niezawodnym.



test
wychyleniowy



test
żywotności
przetwornika



test
żywotności
przycisków



testy
materiałowe



testy
zużywalności



testy
kompatybilności
smartfonów



test
wytrzymałości
kabla



testy
materiałów
dousznych



test
wysokich
temperatur



test
anty
oksydacyjny



test
wibracyjny



test
odporności
termicznej



testowanie
jakości dźwięku

Akcesoria



Opakowanie



Przykład zastosowania



Key Rival



VSONIC vsd1si/1S
(Retail price is 20USD)



Audio Technica ATH-CLR100IS
(Retail price is 20USD)



Audio Technica ATH-CLR100IS
(Retail price is 20USD)

Suggestion
on
channels
expansion

Local online shopping platforms; marketing on “entry-level” music lovers who are looking for upgrade of his cellphone earphones.

Specyfikacja

Nazwa/model	F 3	Kolor	półprzezroczyste
Waga	ok. 19,6 gramów	Długość kabla	1,2 m
Wtyczka	3,5 mm kątowny, połączany (standard CTIA)	Impedancja	40 ohm
Czułość	98 dB / mW	Pasmo przenoszenia	15 Hz - 20 kHz
Rodzaj	Cewka ruchoma 11 mm	Moc wyjściowa	30 mW (obciążenie 16 ohm)

Model	Standard	Suggested retail price
F3	Colorful changeable cover*2 pairs, silicone cover*3 pairs, silicone ear hook*1 pair, storage case*1pc, Warranty card*1pc	19.99USD in US

Color	Material code	Bar code
Red, Blue, Black	5570005pc	6953175740025

Box Dimensi	Inner carton dimension	Outer carton dimension
165x94x42mm	430x170x99mm{10pcs/carton}	475x388x209mm{40pcs/carton}

Dziękujemy za oglądanie

FiiO Electronics Technology Co., Ltd.